



¡HAZTE LA PRUEBA!

CUIDA TU SALUD Y LA DE LOS DEMÁS

¿QUÉ ES LA PRUEBA RÁPIDA DE VIH?

Es un método para la detección de anticuerpos contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en suero, plasma o sangre total y fluido oral, cuyo resultado se obtiene en pocos minutos, pudiendo llegar a una especificidad cercana al 100 por ciento.

¿QUÉ NECESITO PARA REALIZARME ESTA PRUEBA?

La realización de la prueba, bajo ninguna circunstancia es obligatoria, sin embargo se recomienda sea realizada a los 90 días (periodo ventana) posteriores al acto sexual de alto riesgo sin protección.

¿DÓNDE PUEDO HACERME ESTA PRUEBA DE FORMA GRATUITA?

- IMSS o ISSSTE (si eres derechohabiente).
- Centros de Salud.
- Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de VIH/SIDA e ITS (CAPASITS), ubicado en av. Nicolás San Juan s/n, col. Rancho Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México.

¿QUÉ RESULTADOS ME PUEDE DAR ESTA PRUEBA?

Resultado **NO REACTIVO**

Los resultados No Reactivos en las pruebas rápidas indican que la persona no ha estado expuesta al VIH, es decir, que en la muestra no se encontraron anticuerpos contra el virus que causa el SIDA, lo cual indica que la persona no está infectada o bien, que se encuentra en el periodo de seroconversión (periodo de ventana) después de exponerse al VIH.

Resultado **REACTIVO**

Significa que existen anticuerpos contra el virus del VIH, lo que indica que existe la probabilidad de infección por el VIH, por lo que debe realizarse una segunda prueba de tamizaje y de ser positiva nuevamente, confirmarse con una prueba confirmatoria también conocida como Western Blot.



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia

